

TOOL MOVER

TOMBADOR DE MOLDES E CARGAS

TOTAL SEGURANÇA EM TOMBAMENTO DE CARGAS

- ✓ Baixa manutenção
- ✓ Melhor solução do mercado
- ✓ Rápido retorno do investimento



TOOL MOVER

SEGURANÇA E FACILIDADE

O **Tool Mover** é um equipamento especialmente desenvolvido para operações de tombamento de moldes e ferramentas pesando até **64 toneladas** com total segurança.

A mesa realiza movimento suave e preciso em torno do centro de gravidade da carga, livre de trancos, sendo tracionada através do conjunto **Ômega Drive**. Próximo de alcançar a posição final, a velocidade é reduzida para uma parada suave. A mesa faz um movimento de 90° mantendo o centro de gravidade no centro da base.

O **Tool Mover** é elétrico, dispensa alimentação de óleo ou ar comprimido, podendo ser utilizado em qualquer local da planta e não possui periféricos. Os trilhos e as rodas de giro são feitos com aço de alta resistência à abrasão, reduzindo desgastes e aumentando a vida útil do equipamento.

A proteção de poliuretano da mesa aumenta o coeficiente de atrito entre a ferramenta e o equipamento para evitar deslizamento involuntário, além disso, protege a ferramenta contra danos causados por impactos sobre a mesa. Os encaixes para os garfos de empilhadeira e olhais de içamento tornam o **Tool Mover** mais versátil para utilização, podendo ser deslocado facilmente.


Possui acionamento com controle sem fio e inversor de frequência para partidas e paradas suaves, e a mesa pode ficar parada em qualquer posição.

O **Tool Mover** RUD é equipado com o sistema de acionamento **OMEGA DRIVE**, que compreende um conjunto de rodas berçadas e correntes de elo **TECDOS PREMIUM** de alta dureza e resistência.


Quais benefícios o Tool Mover oferece?


- ✓ Rápido retorno do investimento
- ✓ Baixo ruído e deslocamento suave
- ✓ Acomoda diversos tamanhos de moldes ou ferramentas
- ✓ Flexibilidade de locomoção (pode ser movido por ponte rolante ou empilhadeira)
- ✓ Prevenção de acidentes e redução de custos
- ✓ Facilidade e agilidade nas operações
- ✓ Construção robusta (excelente vida útil, mais de 20.000 ciclos)
- ✓ Baixíssima manutenção (dispensa necessidade de lubrificação ou qualquer outro procedimento)
- ✓ Elimina o risco nas operações de tombamento de moldes

CORRENTE TECDOS PREMIUM



OMEGA DRIVE SISTEMA DE ACIONAMENTO





Descrição	Dimensões da mesa (cm)			Carga máx. de trabalho	Peso
	A	L	C	kg	kg
THS 10	100	100	100	10.000	1.550
THS 16	160	160	160	16.000	4.400
THS 20	160	160	160	20.000	4.450
THS 32	250	250	250	32.000	11.400
THS 64	350	250	350	64.000	22.000

*Possibilidade de customização da mesa


SOLUÇÃO COMPLETA PARA MANUSEIO E MOVIMENTAÇÃO DE MOLDES



TOMBADOR DE MOLDES



LINGAS



DISPOSITIVOS ESPECIAIS



OLHAIS

